

FICHA TÉCNICA

IRISPENTA
UV Sterilize

ILUMINACIÓN ULTRAVIOLETA PARA DESINFECCIÓN

SOLID POWER SSD by Gealed SL

IRISPENTA
UV Sterilize

LUMINARIA DE USO PROFESIONAL

PENTA660 UVC

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Rendimiento de hasta 25 mW/W
LED 3535 UVC+UVA de alta calidad
Radiación 360° y superior
Dispositivo portátil

UVC 275 nm

UVA 400 nm

DESINFECCIÓN **99,99%**

5-20 min

· **Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304** de la máxima calidad garantizando un excelente aislamiento y alta seguridad.
· **Cristal de cuarzo laminado JGF2** de alta pureza.
· **Temporizador** para fijar la dosis necesaria de desinfección.
· **La desinfección en espacios reducidos puede superar el 99,99%.**
· Luminaria con longitud de onda UVC de 275 nm y UVA de 400 nm.
· **Método de desinfección simple y rápido, elimina virus y bacterias en 5-20 minutos.**
· Fabricado en España con 10.000 horas de garantía mínima.

Luz no visible
Desinfecta y elimina virus y bacterías con luz ultravioleta-C

UVC | **UVA**

Luz visible
Inhibe el crecimiento de bacterías

IRIS
UV Sterilize



COLORES

ACERO INOX SEMIMATE

CHIP

LED 3535 UVC

AJUSTES

Automatización por control remoto y fijación de tiempo

SISTEMA ILUMINACIÓN

11 x nubes



DETECCIÓN PRESENCIA

3 x sensores para desconexión automática

FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN GENÉRICA

Chips LED	3535 UVC
Factor de potencia	>0,97
Desinfección	99.99% de virus y bacterias
Luminaria dispositivo	11 proyectores
Apertura	360°

Vida	>10.000 horas
Tensión	90-305V AC~50/60Hz
Material construcción	Acero inoxidable semimate
Cristal	Cuarzo laminado JGF2
Peso	-

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 660 W

Flujo UVC	16.500 mW
Flujo UVA	58.080 mW
Tipo UVC	270-280 nm
Tipo UVA	390-400 nm
Medidas	790 x 1500 mm

ICONOGRAFÍA

GARANTÍA GEALED 2 años

Fabricado en España



APLICACIONES

Desinfección de hospitales, clínicas, hoteles, oficinas, gimnasios, empresas...

PRECAUCIONES

- Las personas y los animales deben irse durante la desinfección; de lo contrario, los ojos y la piel se dañarán durante mucho tiempo.
- El uso regular puede reducir efectivamente el crecimiento de virus y bacterias.
- Asegúrese de que la corriente esté apagada durante la instalación.
- La instalación de la lámpara debe ser realizada por un electricista o técnico calificado de acuerdo con las regulaciones locales.

NOTA IMPORTANTE

La International Ultraviolet Association advierte que los dispositivos vendidos en algunos sitios “online” como Amazon y Alibaba no están regulados para su salida UV, y no se puede garantizar que estos dispositivos vendidos como emisores UV-C funcionen como se está publicitando. Las fuentes y dispositivos de UV-C deben comprarse a proveedores fiables y de buena reputación exigiendo cuando sea necesario los documentos correspondientes que acrediten que efectivamente son fuentes de RUV C. Consulte con un distribuidor o fabricante de confianza.

INTERNATIONAL IUVA ULTRAVIOLET ASSOCIATION

GEALED, S.L.

Membership Number 54731871

CATÁLOGO EN FORMATO DIGITAL
No imprimimos catálogos para la preservación del mediombiente evitando así la tala innecesaria de árboles

www. solidpowerled.com

C/Senda de les Animes 205 Catarroja (Valencia)

info@solidpowerled.com

+34 961 260 007

Los datos técnicos y características de los productos pueden estar sujetos a modificaciones o contener algún error tipográfico por lo que no tienen carácter contractual con la empresa. Así mismo, Gealed, S.L. no se hace responsable de posibles datos erróneos debido a la constante evolución del campo de la investigación biológica.